

№ 5-24/2018

копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Осинники

30 марта 2018 год

Судья Осинниковского городского суда Кемеровской области Лемза А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Муниципального унитарного предприятия «Управление городским хозяйством» г. Осинники

УСТАНОВИЛ:

02.03.2018 года должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Осинники и г. Калтан в отношении Муниципального унитарного предприятия «Управление городским хозяйством» г. Осинники (далее – МУП «УГХ» г. Осинники) составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившимся, в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Осинники и г. Калтан Савчук С.А., действующая на основании доверенности, в судебном заседании просила привлечь МУП «УГХ» г. Осинники к административной ответственности по ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку вина данного юридического лица нашла подтверждение в ходе проведения административного расследования. Просила МУП «УГХ» г. Осинники признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа, размер которого оставила на усмотрение суда.

Представитель МУП «УГХ» г. Осинники - Бычихина Н.А., действующая на основании доверенности, с вышеуказанным административным правонарушением не согласна, указала, что в квартире, расположенной по адресу: г. Осинники, ул. Вокзальная, 10^{2/8} 9, никто не проживает, недогрев незначительный.

Заслушав пояснения представителя Территориального от

изучив письменные материалы дела, судья приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что по результатам административного расследования в отношении МУП «УГХ» г. Осинники составлен протокол административного правонарушения № 86 от 02.03.2018 г. Из данного протокола следует, что МУП «УГХ» г. Осинники, осуществляющее управление многоквартирным домом по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Вокзальная, 10, нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и именно: 16.02.2018 г. в 10 часов 00 минут согласно протокола лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ филиала ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники в городе Калтане № 622 от 16.02.2018 г. получены следующие результаты измерений параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха): в квартире № 19 по ул. Вокзальная, 10 в г. Осинники температура воздуха в центре спальни, на высоте от пола 0,1 м, 0,5 м, 1,7 м составила 19,8 °С; температура воздуха в спальне на расстоянии 0,5 м от наружной стены на высоте от пола 0,1 м, 0,5 м, 1,7 м составила 19,8 °С, что не соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; в квартире № 22 по ул. Вокзальная, 10 в г. Осинники температура воздуха в центре спальни на высоте от пола 0,1 м, 0,5 м, 1,7 м составила 19,7 °С; при допустимой 20-24 °С, что не соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (л.д. 4).

В ходе административного расследования проведена экспертиза. Согласно экспертного заключения № 120/007-окт/10 от 22.02.2018 г. измеренные 16.02.2018 г. параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в жилых помещениях квартир: №№ 1, 4, 6, 15, 17, 18, 19 (гостиная, кухня), 22 (спальня, кухня) по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Вокзальная, соответствуют требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениями № 1 СанПин 2.1.2.2801-10 Гл. 4 п. 4.1 Приложение 2; параметры микроклимата (температура воздуха) в жилых помещениях квартир: № 22 (спальня), № 22 (гостиная) по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. вокзальная, 10 не соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениями № 1 СанПин 2.1.2.2801-10 Гл. 4 п. 4.1 Приложение 2.

Статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

нормативы") В приложении № 2 к СанПиН 2.1.2.2645-10 установлены оптимальные и допустимые норма, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий. Так допустимой температурой в холодное время года является температура воздуха 20-24 С

Вина в совершении административного правонарушения МУП «УГХ» г. Осинники подтверждается протоколом о взятии проб и образцов составленными ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Осинники и г. Калтан от 16.02.2018 года присутствии понятых и представителя МУП «УГХ» г. Осинники (л.д. 32-36). Данный протокол подписан представителем МУП «УГХ» г. Осинники без каких – либо замечаний и с данным протоколом представитель МУП «УГХ» г. Осинники был согласен.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что деятельность МУП «УГХ» г. Осинники не соответствует требованиям СанПиН 32.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" утв. Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64. Данное обстоятельство подтверждено также заключением эксперта от 22.02.2018 года, согласно которому измеренные 16.02.2018 параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в жилых помещениях квартир: №№1,4, 5, 6, 15, 17, 18, 19 (гостиная, кухня), 22 (спальня, кухня) по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Вокзальная, 10 соответствуют требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениям № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10 Гл. 4 п. 4.1 Приложение 2. Параметры микроклимата (температура воздуха) (в жилых помещениях квартир: № 19 (спальня), № 22 (гостиная) по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. вокзальная, 10 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2..2801-10 Гл. 4 п. 4.1 Приложение 2 (л.д. 40-41).

В соответствии с ч.2 ст.2.1 Кодекса юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств отсутствия возможности соблюдения вышеуказанных санитарных правил МУП «УГХ» г. Осинники не представило, таким образом

нормативы") В приложении № 2 к СанПиН 2.1.2.2645-10 установлены оптимальные и допустимые норма, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий. Так допустимой температурой в холодное время года является температура воздуха 20-24 С

Вина в совершении административного правонарушения МУП «УГХ» г. Осинники подтверждается протоколом о взятии проб и образцов составленными ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Осинники и г. Калтан от 16.02.2018 года присутствии понятых и представителя МУП «УГХ» г. Осинники (л.д. 32-36). Данный протокол подписан представителем МУП «УГХ» г. Осинники без каких – либо замечаний и с данным протоколом представитель МУП «УГХ» г. Осинники был согласен.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что деятельность МУП «УГХ» г. Осинники не соответствует требованиям СанПиН 32.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" утв. Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64. Данное обстоятельство подтверждено также заключением эксперта от 22.02.2018 года, согласно которому измеренные 16.02.2018 параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в жилых помещениях квартир: №№1,4, 5, 6, 15, 17, 18, 19 (гостиная, кухня), 22 (спальня, кухня) по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Вокзальная, 10 соответствуют требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениям № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10 Гл. 4 п. 4.1 Приложение 2. Параметры микроклимата (температура воздуха) (в жилых помещениях квартир: № 19 (спальня), № 22 (гостиная) по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. вокзальная, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2..2801-10 Гл. 4 п. 4.1 Приложение 2 (л.д. 40-41).

В соответствии с ч.2 ст.2.1 Кодекса юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств отсутствия возможности соблюдения вышеуказанных санитарных правил МУП «УГХ» г. Осинники не представило, таким образом

благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Обстоятельства административного правонарушения подтверждаются протоколом по делу об административном правонарушении от 02.03.2018 г., протоколом о взятии проб и образцов, не оспариваются самим юридическим лицом. Каких-либо нарушений порядка привлечения к административной ответственности не установлено. При таких обстоятельствах срок давности привлечения к административной ответственности не нарушен.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

Поскольку обязанность по соблюдению законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения возложена на МУП «УГХ» г. Осинники, то суд считает необходимым привлечь его к административной ответственности за его несоблюдение. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, а также то, что представитель Роспотребнадзора не настаивала на суровом наказании, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» г. Осинники виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Взыскание произвести на расчетный счет № 40101810400000010001, открытый УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области), ИНН получателя – 4205081760, КПП получателя – 420501001), банк получателя – Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа, что в случае неуплаты административного штрафа в установленный срок (ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях срок позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления об административном правонарушении в законную силу), он может быть привлечен к административной ответственности за неуплату административного штрафа по ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней.

Судья
Верно
Судья

А.А. Лемза



